nokē smart entry

no key. no problem.

BY JANUS INTERNATIONAL

UN CONTROLE D'ACCES AU STOCKAGE EN LIBRE-SERVICE QUI CHANGE LA DONNE

SYSTEME D'ENTREE NOKĒ™ SMART

QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME D'ENTRÉE NOKĒ™ SMART ?

Le système Nokē™ Smart Entry est une solution de gestion de clés numériques base sur le cloud, conçue spécifiquement pour l'industrie du self-stockage, qui permet aux locataires d'entrer dans une installation et ses unités à l'aide d'un smart phone. La serrure électronique est accompagnée d'une application téléphonique Smart Storage Entry, riche en fonctionnalités, avec des options de notification pour les opérateurs, les gestionnaires et les locataires. Elle est disponible dans toutes les langues.

Le système sécurisé active les détecteurs de mouvement immédiatement après la fermeture de la porte d'une unité et fournit des notifications directes de mouvement. Si la température baisse ou augmente en dessous d'une valeur prédéfinie, cela peut également fournir une alerte.

Le système Nokē™ Smart Entry change véritablement la donne pour l'industrie du self-stockage. Offrant une garantie de 2 ans et une assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce système est élégant et fonctionne intelligemment.

nokē ONE
no key. no problem.
BY JANUS INTERNATIONAL

Nokē™ One est une serrure électronique intelligente qui se fixe a l'extérieur de la porte de l'unité de self-stockage. Ces serrures intelligentes s'adaptent parfaitement aux portes roulantes et aux portes battantes et ont été conçues pour améliorer la sécurité des unités de self-stockage individuelles tout en facilitant la vie des gestionnaires de sites en automatisant les processus de vérification des serrures et de sur blocage. Ce système de verrouillage sans fil est la solution idéale pour les unités de type drive-up, les bâtiments portables, les casiers autoportants et la modernisation de n'importe quelle installation.

Nokē™ One	
Placement de la serrure	Sur la porte
Batterie	Alimente par une batterie d'une durée de vie de 2 ans
Installation	Temps d'installation rapide
Capteurs	Capteur de mouvement thermique

CONTRÔLE D'ACCÈS

Les portails, portes coulissantes, portes d'entrée, ascenseurs et autres peuvent être reliés au système Smart Entry à l'aide des contrôles d'accès Nokē™ Entry Controllers ou Nokēpads™.

Tous les points d'entrée peuvent être ouverts à distance.

AVANTAGES POUR LES OPERATEURS

- **Application, gestion, authentification et sécurité basées sur le cloud** Une application flexible et sécurisée, basée sur le cloud, avec une configuration centralisée, une authentification sécurisée et cryptée, et facile a utiliser.
- **Verrouillage (et déverrouillage) automatise** Limitez automatiquement l'accès a l'installation et verrouillez et déverrouillez l'unité individuelle, lorsque vous l'intégrez a votre logiciel de gestion de propriété.
- **Déverrouillage a distance des points d'entrée et des unités vacantes** La connectivité au cloud via les Nokē™ Gateway Hubs permet aux opérateurs d'ouvrir à distance les points d'accès et les unités vacantes.
- **Cybersécurité** Un cryptage des données de pointe et une sécurité basée sur l'informatique dématérialisée qui a été testée avec succès par une société de cybersécurité tierce réputée pour les menaces probables.
- **Données précieuses (Data Mining)** Surveillez l'activité des locataires, ce qui vous permet de suivre leur utilisation et d'identifier rapidement les déménagements potentiels.
- **Piste d'activité ou d'audit** Les exploitants et les locataires peuvent voir quand, ou et qui a accède a une installation ou à des unités individuelles.
- **Solutions à long terme** Amélioration continue des solutions pour offrir de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités qui améliorent la gestion de la sécurité et le contrôle des entrées.

AVANTAGES POUR LES LOCATAIRES

- **Accès mobile** Accès pratique pour les locataires, pas besoin de sortir de la voiture au portail, pas de codes d'accès à retenir et pas de clés à perdre.
- **Application d'entrée intelligente pour le stockage** Consolidation de toutes les activités dans une seule application pratique. Touchez les icones pour accéder aux points d'entrée et aux unités. Consultez les informations sur les installations, effectuez un paiement*, vérifiez l'activité et accédez à l'aide et au support.
- **Partage et gestion des clés numériques** Offrez aux locataires la possibilité de "partager" instantanément (et de révoquer) un accès personnalise-beaucoup de flexibilité tout en conservant une grande souplesse.
- **Détecteur de mouvement (unités intérieures)** Permet d'alerter les gestionnaires d'installations en cas d'accès non autorise depuis d'autres unités (via le plafond ou les cloisons) grâce à des notifications par détecteur de mouvement. Réduit les risques et rassure les locataires sur le fait que leurs articles sont stockés en toute sécurité.
- **Option porte clé sans fil** SVous n'avez pas de téléphone intelligent ou vous ne voulez pas en utiliser un ? Un petit dispositif physique de type fob utilise la technologie Bluetooth et est code avec une clé numérique qui ouvre les portails, les portes et les serrures sans téléphone intelligent - offre une option sans téléphone intelligent.
- **Notifications par smart phone** Configurez des notifications pour alerter l'opérateur et les locataires de l'accès a une installation ou à une unité. Une alerte est envoyée sur le site si la porte d'une unité n'est pas correctement fermée lorsqu'un locataire quitte l'installation, ce qui améliore la sécurité et réduit les risques.

*Requiert un portail de paiement avec lien vers le mobile

SPECIFICATION TECHNIQUE

- **Points d'accès :** Les portes principales, les portes coulissantes, les ascenseurs et plus encore en utilisant les contrôleurs d'entrée Nokē ou les Nokēpads™.
- **Intégration avec le logiciel de gestion des biens :** 40+ comprend, 6Storage, EasySpace, SiteLink, Space Manager, Stora, Store365, Storman et plus encore.

EXIGENCES DU SITE :

Alimentation : Alimentation 230V AC pour chaque point d'accès.

Wi-Fi ou données mobiles : Le Wi-Fi ou les données cellulaires doivent être disponibles dans le magasin/ bureau et aux points d'entrée mais est recommandé dans l'ensemble de l'installation afin de s'assurer que les utilisateurs puissent compléter le processus d'authentification ou qu'ils se trouvent dans l'établissement..

- **Options de porte :**
  - Porte a roulante 650R
  - Porte battante plate
  - Porte battante ondulée haute sécurité
- **Capacités hors ligne :** Si internet tombe en panne dans un établissement, les locataires existants peuvent toujours déverrouiller le système de leurs unités en utilisant le Bluetooth et l'application pour smartphone. Pendant que le réseau est indisponible, les données d'activité et d'audit sont stockées localement sur chaque appareil Nokē. Une fois le réseau rétabli, ces informations sont envoyées dans le cloud et affichées sur le portail web ou l'application pour smartphone.*

* Certaines fonctions de Nokē Smart Entry peuvent être indisponibles pendant une panne d'Internet.

Réseau : Un câble CAT6 sera nécessaire aux points d'accès et a divers endroits dans l'installation de stockage pour permettre la connectivité au cloud. Un port réseau de réserve pour l'installation d'un commutateur réseau (Power over Ethernet) dans le local technique.

Internet: Internet doit être disponible et avoir une vitesse d'au moins 5 Mbps en upload et 5 Mbps en download.

CE QUI EST INCLUS

- Nokē™ One, Motion Sensor and Digital Overlock a toutes les unités intelligentes
- Nokē™ Entry Controller ou Nokēpad aux points d'accès ou ils sont spécifiés
- Nokē™ Smart Entry Network Hubs
- Nokē™ Smart Entry Smart Phone App & Web Portal Application
- Commutateurs PoE
- Assistance logicielle par téléphone/email ou tchat (valable pendant 12 mois à compter du lancement du système)
- Formation initiale de l'équipe de gestion du site
- **Options supplémentaires :**
  - Intégration avec des systèmes d'alarme tiers
  - Installation de sonneurs dans les couloirs
  - Porte-clés

Installation : Tout le matériel Nokē™ Smart Entry et les commutateurs de réseau seront fournis et installes par des équipes d'installation formées par Janus. Une formation complète sera dispensée aux opérateurs avant l'achèvement de l'installation.

Le raccordement du matériel Nokē™ Smart Entry aux points d'accès doit être effectue par l'entrepreneurspécialisé.

Les alimentations/connexions 230V AC et les passages de câbles CAT6 doivent être installes par d'autres avant l'installation du Nokē™ Smart Entry.

Garantie : Garantie limitée de 2 ans pour le produit et l'installation.

Assistance technique : Nous offrons un service d'assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par téléphone, courrier électronique et tchat en direct.

JANUS
INTERNATIONAL EUROPE

noke smart entry
no key. no problem.
BY JANUS INTERNATIONAL

JANUS QUALITY ASSURANCE

www.januseurope.com/noke
sales@januseurope.com
+49 (0)303 0011 4508

Imprimé sur du papier 100% recyclé.
Il s'agit d'une brochure
climatiquement neutre.

Version 1.0